



научно-производственный центр
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

Оптические линейные цепи

Возможности:

- организация линейных цепей по ВОЛС;
- возможность замены медножильного кабеля линейных цепей на ВОЛС, без перепроектирования;
- возможность резервирования линии связи с линейными цепями.

Преимущества:

- повышенная устойчивость к атмосферным и коммутационным перенапряжениям;
- повышение надежности линейных цепей за счет резервирования ВОЛС;
- экономия при организации кабельной линии ВОЛС по сравнению с медножильным кабелем.

Устройство трансляции реле (УТР):


- количество транслируемых линейных цепей: 4;
- дальность организации связи по ВОЛС: до 40 км (определяется параметрами модуля связи);
- возможность резервирования ВОЛС ("оптическое кольцо");
- уровень полноты безопасности: 4 (УПБ4).




Размещение устройства трансляции реле в релейном шкафу сигнальной установки




ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ




ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ В ЧКАБ



ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ




ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ В ПАБ И УКСПС



ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ В АПС

Применение оптической линейной цепи в АПС





научно-производственный центр
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА



620078, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 128 а



Телефон: +7 (343) 358-55-00
Факс: +7 (343) 378-85-15
Ж.д.: (970-22) 4-38-04



info@npcprom.ru
npcprom.ru